


此簡報只作非牟利教育用途

# 同性戀 的基本認識





# 課堂目標

- 增加對同性戀的基本認識



# 同性戀

同性戀傾向

同性性行為



同性戀運動



# 同性戀

- 我們不認同「同性性行為」和「同性戀運動」
- 但必須尊重「同性戀傾向」人士，維護他們的人權和尊嚴，並愛他們如己

# 熱身遊戲：同志術語知多少

Bi	TBG	Member
孿	恐同	出櫃
		



# 熱身遊戲：同志術語知多少


Bi	Bisexual 雙性戀
TBG	Tomboy's Girl 外型女性化的女同性戀者
Member	同性戀者間的稱呼，指大家都是同性戀圈子中的「自己人」
孿	同性戀，直的意義就是指異性戀
恐同	對同性戀的非理性恐懼
出櫃	公開性傾向



## 熱身遊戲：同志術語知多少




同性戀運動的代表性旗幟  
( 六色彩虹旗 )



婚姻平權 ( Marriage Equality )  
的標誌



# 同性戀是與非


1. 性傾向分為異性戀傾向和同性戀傾向兩種
  2. 可以從外表分辨出同性戀者
  3. 同性戀是天生的
  4. 同性戀是病
  5. 性傾向不能改變
- 





# 同性戀是與非

1. 性傾向分為異性戀傾向和同性戀傾向兩種



# 性傾向



- ▣ 人在「性」和「愛」方面明顯地持續受某一性別或某一形式的吸引和感到渴求
  - 異性戀傾向：異性間性和愛的吸引
  - 同性戀傾向：同性間性和愛的吸引
  - 雙性戀傾向：同性和異性間性和愛的吸引



## 性傾向




- ▣ 美國疾病控制與預防中心，國民健康訪問(2014)的調查結果
  - 異性戀者佔人口 96.6%
  - 同性戀者佔人口 1.6%
  - 雙性戀者佔人口 0.7%



# 同性戀是與非

## 2. 可以從外表分辨出同性戀者



男同性戀者 = 「女人型」

女同性戀者 = 「男仔頭」



你同意嗎？



## 可以從外表分辨出同性戀者？

- 「男仔頭」和「女人型」是性別氣質的表達
- 每人的性別氣質都可以不同的
- 性別氣質與性傾向沒有直接關係
- 我們不能單從外表斷定人的性傾向
- 我們也沒有必要斷定人的性傾向
- 我們也不應取笑別人的性別氣質



# 同性戀是與非

## 3. 同性戀是天生的





## 同性戀是天生的？

### ▣ 美國心理學會(2009年)：

*There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social, and cultural influences on sexual orientation, **no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors. Many think that nature and nurture both play complex roles....***



# 同性戀是天生的？

## ▣ 美國心理學會(2009年)：

有關個人發展出異性戀、雙性戀和同性戀的正確原因，科學家對此沒有共識。雖然不少研究檢測出遺傳、荷爾蒙、個人發展、社會和文化都可以影響性傾向，但科學家仍然未能總結出性傾向是由個別因素或不同因素決定，他們普遍認為天生和後天培育同時扮演重要角色，大多數人都不能選擇性傾向的。




## 同性戀是天生的？

- 同性戀的成因複雜，往往不是單一原因引致
- 受先天和後天的因素影響
- 感到同性性吸引的人，都不是自己選擇的
- 他們內心充滿掙扎，應加以體諒和關懷



# 同性戀是與非

## 4. 同性戀是病





## 同性戀是病？

- 同性戀曾被視為精神病，但已於1980年被剔除於《精神疾病診斷與統計手冊》第三版 (DSM-III)
- 過往會透過電擊或嘔吐藥等來減少同性間的吸引，以進行所謂的「治療」
- 這種「治療」為同性戀者帶來不愉快的經驗和傷害，故此早已被摒棄不用



## 同性戀是病？

- 部分同性戀者對自己的性傾向感到抗拒
- 有機構（如新造的人協會）為這班不愉快的同性戀者提供輔導，與他們同行，幫助他們面對同性性傾向，卻被同志運動扭曲為「拗直」治療



# 同性戀是與非

## 5. 性傾向不能改變





## 性傾向可以改變嗎？

- 可否改變視乎對「性傾向改變」的定義
- 完全消除同性性吸引是困難的
- 減輕同性性吸引的程度，嘗試發展異性戀關係是可行的
- 有同性戀傾向者在接受適切的輔導後，其受同性吸引的程度能減低至一個不受困擾的程度
- 部分能與異性建立長期而滿足的戀愛關係，而結婚生子。



## 性傾向可以改變嗎？

- 「同性性傾向」不等於「同性性行為」
- 感到同性性吸引的人並不一定認同同性戀生活
- 同性戀者有選擇離開同性戀生活的自由
- 若同性戀者希望轉變，他／她的個人意願應該得到尊重
- 對有宗教信仰的同性戀者來說，轉變的定義不是變為異性戀，而是聖潔的生活





## 總結

- 我們必須尊重同性戀者，維護他們的人權和尊嚴，並愛他們如己
- 性傾向受先天和後天的因素影響
- 性傾向改變是有可能的
- 我們不能選擇性傾向，但可以選擇生活方式